

## GF Malleable Fittings controdato 310 1 G

1154243

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdado 310 1 G

1154243



### Product code

Item no EAN	7611205431471
Item no GF	770310206
Item no GTIN	07611205431471
Item no LVI	0855206
Item no NOBB	60528744
Item no NRF	1030268
Item no RSK	1315617
Item no VVS	004310408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,092
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205631475
GTIN imballaggio PL2	07611205231477
GTIN imballaggio PL4	06414900123563
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	8100

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0043884
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,92221
Peso imballo PL2	14,04715
Peso imballo PL4	783,5461
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)