


GF Malleable Fittings controdotato 310 1 1/2 G

1154245

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 310 1 1/2 G

1154245



Product code

Item no EAN	7611205431587
Item no GF	770310208
Item no GTIN	07611205431587
Item no LVI	0855208
Item no NOBB	60470931
Item no NRF	1030271
Item no RSK	1315619
Item no VVS	004310411

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	69
Peso unitario dell'articolo	0,1325
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205231583
GTIN imballaggio PL4	06414900241663
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	40
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768

Peso imballo PL1	5,42
Peso imballo PL4	401,6
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it