


## GF Malleable Fittings controdato 310 3 G

1154248

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdotato 310 3 G

1154248



### Product code

Item no EAN	7611205431778
Item no GF	770310211
Item no GTIN	07611205431778
Item no NOBB	60276799
Item no NRF	1030274
Item no RSK	1254054
Item no VVS	004310414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	118
Peso unitario dell'articolo	0,522
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205231774
GTIN imballaggio PL4	06414900241595
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	10,654

Peso imballo PL4	395,84
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)