


GF Malleable Fittings controdado 312 1/2 G

1154259


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdotato 312 1/2 G

1154259



Product code

Item no EAN	7611205432102
Item no GF	770312204
Item no GTIN	07611205432102
Item no RSK	1254066
Item no VVS	004312404

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	37
Peso unitario dell'articolo	0,037
Larghezza unità articolo	9
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205632106
GTIN imballaggio PL2	07611205232108
GTIN imballaggio PL4	06414900241564
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,3753475
Peso imballo PL2	5,7502125
Peso imballo PL4	439,0153
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Measurements

Spessore parete_s	32
-------------------	----

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it