


## GF Malleable Fittings controdado 312 1 G

1154261


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdado 312 1 G

1154261



### Product code

Item no EAN	7611205432188
Item no GF	770312206
Item no GTIN	07611205432188
Item no RSK	1254070
Item no VVS	004312408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,0751
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205632182
GTIN imballaggio PL2	07611205232184
GTIN imballaggio PL4	06414900241540
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	8100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0043884
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,75721
Peso imballo PL2	11,57215
Peso imballo PL4	649,8961
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Measurements

Spessore parete_s	46
-------------------	----

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)