


GF Malleable Fittings controdado 312 1 1/4 G

1154262


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdado 312 1 1/4 G

1154262



Product code

Item no EAN	7611205432218
Item no GF	770312207
Item no GTIN	07611205432218
Item no RSK	1254072
Item no VVS	004312410

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	13
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205232214
GTIN imballaggio PL4	06414900241533
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	4,47
Peso imballo PL4	333,2
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Measurements

Spessore parete_s

55

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it