


## GF Malleable Fittings controdado 312 1 1/2 G

1154263


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

## GF Malleable Fittings controdado 312 1 1/2 G

1154263



### Product code

Item no EAN	7611205432249
Item no GF	770312208
Item no GTIN	07611205432249
Item no RSK	1254074
Item no VVS	004312411

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,131
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205232245
GTIN imballaggio PL4	06414900241526
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	40
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	5,36
Peso imballo PL4	397,28
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Measurements

Spessore parete\_s

60

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)