


GF Malleable Fittings controdado 312 2 G

1154264


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata).



No about information

GF Malleable Fittings controdatato 312 2 G

1154264



Product code

Item no EAN	7611205432263
Item no GF	770312209
Item no GTIN	07611205432263
Item no NOBB	60639224
Item no NRF	1366956
Item no RSK	1254076
Item no VVS	004312412

Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,207
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205232269
GTIN imballaggio PL4	06414900241519
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,564

Peso imballo PL4	578,9
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Measurements

Spessore parete_s	73
-------------------	----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it