

## GF Malleable Fittings unione piatta 330 1/2 G

**1154322**

Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z1 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".

374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

\* Esagono interno



No about information

## GF Malleable Fittings unione piatta 330 1/2 G

1154322



### Product code

Item no EAN	7611205435226
Item no GF	770330204
Item no GTIN	07611205435226
Item no RSK	1260804
Item no VVS	004330404

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205635220
GTIN imballaggio PL2	07611205235222
GTIN imballaggio PL4	06414900241267
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	70
Quantità imballo PL4	3780
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00488925
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,87
Peso imballo PL2	13,19
Peso imballo PL4	737,26
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)