


GF Malleable Fittings 346 - raccordo, sede sferica deviazione angolare max. 6°, nero 1 1/2


1154486



No about information

GF Malleable Fittings 346 - raccordo, sede sferica deviazione angolare max. 6°, nero 1 1/2

1154486



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205340100 |
| Item no GF | 770346108 |
| Item no GTIN | 07611205340100 |
| Item no RSK | 1260930 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 74 |
| Lunghezza unità articolo | 81 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,771 |
| Larghezza unità articolo | 75 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205140106 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900073011 |
| Altezza imballo PL1 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 15 |
| Quantità imballo PL4 | 810 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 11,779 |
| Peso imballo PL4 | 644,51 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Spessore parete_s1

54

Spessore parete_s2

73

Spessore parete s3

54

z1

32

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it