

GF Malleable Fittings innesto 529a 3/8 STA B

1154754

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 529a 3/8 STA B

1154754



Product code

Item no EAN	7611205353407
Item no GF	770529103
Item no GTIN	07611205353407
Item no RSK	1311620

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,0448
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205553401
GTIN imballaggio PL2	07611205153403
GTIN imballaggio PL4	06414900071819
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00193185

Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4526575
Peso imballo PL2	4,646575
Peso imballo PL4	359,5534
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	22
Z	25

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it