

## GF Malleable Fittings innesto 529a 2 B

1154760

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 529a 2 B

1154760



### Product code

Item no EAN	7611205353476
Item no GF	770529109
Item no GTIN	07611205353476
Item no RSK	1363782

### Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,485
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205153472
GTIN imballaggio PL4	06414900071758
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	9,914
Peso imballo PL4	543,8
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z	46
---	----

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)