


## GF Malleable Fittings innesto 529a 3/8 STA G

1154762

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 529a 3/8 STA G

1154762



### Product code

Item no EAN	7611205453404
Item no GF	770529203
Item no GTIN	07611205453404
Item no RSK	1363779
Item no VVS	004530403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,046
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205653408
GTIN imballaggio PL2	07611205253400
GTIN imballaggio PL4	06414900239219
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4646575
Peso imballo PL2	4,766575
Peso imballo PL4	368,1934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Spessore parete_s	22
Z	25

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)