

GF Malleable Fittings innesto 529a 1 G

1154765

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 529a 1 G

1154765



Product code

Item no EAN	7611205453435
Item no GF	770529206
Item no GTIN	07611205453435
Item no RSK	1311802
Item no VVS	004530408

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205653439
GTIN imballaggio PL2	07611205253431
GTIN imballaggio PL4	06414900239189
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	3240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0054855
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,87
Peso imballo PL2	11,32
Peso imballo PL4	636,28
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z 38

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it