

GF Malleable Fittings innesto 529a 1 1/2 G

1154767

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 529a 1 1/2 G

1154767



Product code

Item no EAN	7611205453466
Item no GF	770529208
Item no GTIN	07611205453466
Item no RSK	1363781
Item no VVS	004530411

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,322
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205253462
GTIN imballaggio PL4	06414900239165
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	35
Quantità imballo PL4	1890
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	11,484
Peso imballo PL4	628,58
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Z 44

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it