

GF Malleable Fittings tappo 596 3/4 B

1154801

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 3/4 B

1154801



Product code

Item no EAN	7611205359331
Item no GF	770596105
Item no GTIN	07611205359331
Item no RSK	1254135
Item no VVS	004296106

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,048
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205559335
GTIN imballaggio PL2	07611205159337
GTIN imballaggio PL4	06414900071475
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4846575
Peso imballo PL2	7,3898625
Peso imballo PL4	557,0701
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	12
-------------------	----

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it