


GF Malleable Fittings tappo 596 1/8 STA G

1154806

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 1/8 STA G

1154806



Product code

Item no EAN	7611205459284
Item no GF	770596201
Item no GTIN	07611205459284
Item no RSK	1254128
Item no VVS	004296401

Dimensioni

Altezza unità articolo	11
Lunghezza unità articolo	11
Peso unitario dell'articolo	0,003
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659288
GTIN imballaggio PL2	07611205259280
GTIN imballaggio PL4	06414900238915
Altezza imballo PL1	11
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	500
Quantità imballo PL4	36000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00078705
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,0346575
Peso imballo PL2	1,852875
Peso imballo PL4	158,407
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	5
-------------------	---

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it