


GF Malleable Fittings tappo 596 1/4 STA G

1154807

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 1/4 STA G

1154807



Product code

Item no EAN	7611205459291
Item no GF	770596202
Item no GTIN	07611205459291
Item no RSK	1254130
Item no VVS	004296402

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	14
Peso unitario dell'articolo	0,0068
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659295
GTIN imballaggio PL2	07611205259297
GTIN imballaggio PL4	06414900238908
Altezza imballo PL1	14
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	500
Quantità imballo PL4	36000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0010017
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,0726575
Peso imballo PL2	3,752875
Peso imballo PL4	295,207
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	7
-------------------	---

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it