


**GF Malleable Fittings tappo 596 3/8 STA G****1154808**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

**No about information**

## GF Malleable Fittings tappo 596 3/8 STA G

1154808



### Product code

Item no EAN	7611205459307
Item no GF	770596203
Item no GTIN	07611205459307
Item no RSK	1254132
Item no VVS	004296403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	18
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659301
GTIN imballaggio PL2	07611205259303
GTIN imballaggio PL4	06414900238892
Altezza imballo PL1	18
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	500
Quantità imballo PL4	27000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0012879
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,1246575
Peso imballo PL2	6,446875
Peso imballo PL4	373,13125
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	8
-------------------	---

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)