

GF Malleable Fittings tappo 596 1 G

1154811

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 1 G

1154811



Product code

Item no EAN	7611205459352
Item no GF	770596206
Item no GTIN	07611205459352
Item no RSK	1254138
Item no VVS	004296408

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,0805
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659356
GTIN imballaggio PL2	07611205259358
GTIN imballaggio PL4	06414900238861
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	5400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0024327
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	0,8096575
Peso imballo PL2	12,3588625
Peso imballo PL4	469,91905
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	16
-------------------	----

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it