

GF Malleable Fittings tappo 596 2 G

1154814


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 2 G

1154814



Product code

Item no EAN	7611205459390
Item no GF	770596209
Item no GTIN	07611205459390
Item no RSK	1254144
Item no VVS	004296412

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,372
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205259396
GTIN imballaggio PL4	06414900238830
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	7,56
Peso imballo PL4	555,68
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Spessore parete_s

27

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it