


GF Malleable Fittings innesto regolazione 599a 1 1/2 B

1154819

* con controdamo per dispositivo anti-torsione


** guarnizione (inclusa nella fornitura)



No about information

GF Malleable Fittings innesto regolazione 599a 1 1/2 B

1154819



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205359942 |
| Item no GF | 770599108 |
| Item no GTIN | 07611205359942 |
| Item no RSK | 1363804 |
| Item no VVS | 004569111 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 62 |
| Lunghezza unità articolo | 94 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,198 |
| Larghezza unità articolo | 108 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205159948 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900071376 |
| Altezza imballo PL1 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL4 | 540 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 12,194 |
| Peso imballo PL4 | 666,92 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Spessore parete_s

22

Z

28

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it