


GF Malleable Fittings innesto regolazione 599a 3/4 G

1154822

* con controdamo per dispositivo anti-torsione


** guarnizione (inclusa nella fornitura)



No about information

GF Malleable Fittings innesto regolazione 599a 3/4 G

1154822



Product code

Item no EAN	7611205459918
Item no GF	770599205
Item no GTIN	07611205459918
Item no RSK	1363799
Item no VVS	004569406

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,37
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659912
GTIN imballaggio PL2	07611205259914
GTIN imballaggio PL4	06414900238809
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,006042
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,71
Peso imballo PL2	14,94
Peso imballo PL4	831,76
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	10
Z	17

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it