Scheda tecnica



GF iKlima flussometro 0-5 l/min

1155586

- flussometro per la misurazione e il controllo della portata con detentore
- 0-5 l/min per collettore Klimaplast



Informazioni GF iKlima flussometro

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima flussometro 0-5 l/min

1155586



Product code

Item no EAN	8022024113148
Item no GF	340146044
Item no GTIN	08022024113148

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900253277
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	50
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000125
Peso imballo PL1	0,55
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+