


GF JRG valvola angolo combinata DN15

1155692

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Attacco: filetto maschio
- Composto da: Angle sampling valve, slide escutcheon, flammable sampling tube 350218429/1155693, hexagonal pin wrench



Informazioni GF JRG valvola angolo combinata

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola angolo combinata DN15

1155692



Product code

Item no EAN	7613263085221
Item no GF	350218401
Item no GTIN	07613263085221
Item no RSK	4405583

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	35
Lunghezza (l2)	20
Z Misura h	62
Misura Z h1	42

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263085245
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000264
Peso imballo PL1	0,31
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it