

## GF JRG raccordo DN25

**1155700**

- Descrizione: per 3400, 3410, 5120
- Materiale: bronzo resistente (gunmetal)
- Attacco: filetto femmina
- Fornito con: guarnizione piana AFM34



### Informazioni GF JRG raccordo

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti



Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG raccordo DN25

1155700



### Product code

Item no EAN	7613263019301
Item no GF	350253401
Item no GTIN	07613263019301
Item no RSK	4893415
Item no VVS	723481908

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,23
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	9
Lunghezza (l2)	27
Z	10

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115025
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	55
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000099
Peso imballo PL1	0,235
Larghezza imballo PL1	60

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)