

GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 1/2 - 20

1156448

- per tubi PE/PEXA alla norma DIN 16892/93 e tubi in acciaio alla norma EN 10255-1
- Incluso manicotto di supporto



No about information

GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 1/2 - 20

1156448



Product code

Item no EAN	7611205012977
Item no GF	775102701
Item no GTIN	07611205012977

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,378
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762971
GTIN imballaggio PL2	07611205062972
GTIN imballaggio PL4	06414900076555
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000172125
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,38615
Peso imballo PL2	7,937
Peso imballo PL4	453,598
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it