


GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 3/4 - 25**1156449**

- per tubi PE/PEXA alla norma DIN 16892/93 e tubi in acciaio alla norma EN 10255-1
- Incluso manicotto di supporto

**No about information**

GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 3/4 - 25

1156449



Product code

Item no EAN	7611205012984
Item no GF	775102702
Item no GTIN	07611205012984

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	89
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762988
GTIN imballaggio PL2	07611205062989
GTIN imballaggio PL4	06414900076548
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	89
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000231489
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,48815
Peso imballo PL2	2,56075
Peso imballo PL4	209,374
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it