


GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 1 1/2 - 50

1156452

- per tubi PE/PEXA alla norma DIN 16892/93 e tubi in acciaio alla norma EN 10255-1
- Incluso manicotto di supporto



No about information

GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 1 1/2 - 50

1156452



Product code

Item no EAN	7611205013028
Item no GF	775102705
Item no GTIN	07611205013028

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,9
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	103
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763022
GTIN imballaggio PL2	07611205063023
GTIN imballaggio PL4	06414900076500
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	103
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000579375
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,912524
Peso imballo PL2	4,68262
Peso imballo PL4	362,14864
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it