


## GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 2 - 63

**1156453**

- per tubi PE/PEXA alla norma DIN 16892/93 e tubi in acciaio alla norma EN 10255-1
- Incluso manicotto di supporto



No about information

## GF Primofit raccordo corto STL - PE SDR7,4, NBR 2 - 63

1156453



### Product code

Item no EAN	7611205013035
Item no GF	775102706
Item no GTIN	07611205013035

### Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	113
Peso unitario dell'articolo	1,68
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	113
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763039
GTIN imballaggio PL2	07611205063030
GTIN imballaggio PL4	06414900076494
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,001041408
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,692524
Peso imballo PL2	8,67662
Peso imballo PL4	493,53748
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)