


GF Primofit adattatore maschio firejoint FIREJOINT STL - R, NBR+Graphite 3/4 - R3/4

1156576


- per tubi in acciaio secondo la norma EN 10255-1
- filettatura esterna R conforme a EN 10226-1



No about information

GF Primofit adattatore maschio firejoint FIREJOINT STL - R, NBR+Graphite 3/4 - R3/4

1156576



Product code

Item no EAN	7611205033170
Item no GF	775204052
Item no GTIN	07611205033170

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,305
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	78
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205783174
GTIN imballaggio PL2	07611205083175
GTIN imballaggio PL4	06414900243018
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000202878
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,31315
Peso imballo PL2	6,477
Peso imballo PL4	374,758
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it