


GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 1/2 - Rp1/2

1156627

- Per tubo acciaio alla norma EN 10255-1
- Il raccordo di transizione lungo permette di inserire o di far scorrere almeno due lunghezze di filettatura. Ciò consente l'installazione del raccordo tra due punti fissi.
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1



No about information

GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 1/2 - Rp1/2

1156627



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205013462 |
| Item no GF | 775212051 |
| Item no GTIN | 07611205013462 |
| Item no LVI | 0180321 |
| Item no NOBB | 60436218 |
| Item no NRF | 1050686 |
| Item no RSK | 1540838 |
| Item no VVS | 005811404 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 45 |
| Lunghezza unità articolo | 60 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,233 |
| Larghezza unità articolo | 45 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 60 |
|-------------|----|

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205763466 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205063467 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900076128 |
| Altezza imballo PL1 | 45 |
| Altezza imballo PL2 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 30 |
| Quantità imballo PL4 | 1620 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0001215 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 0,24115 |
| Peso imballo PL2 | 7,4485 |
| Peso imballo PL4 | 427,219 |
| Larghezza imballo PL1 | 45 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it