


GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 4 - Rp4

1156635


- Per tubo acciaio alla norma EN 10255-1
- Il raccordo di transizione lungo permette di inserire o di far scorrere almeno due lunghezze di filettatura. Ciò consente l'installazione del raccordo tra due punti fissi.
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1
- Progetto della flangia



No about information

GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp, NBR 4 - Rp4

1156635



Product code

Item no EAN	7611205014339
Item no GF	775212059
Item no GTIN	07611205014339
Item no VVS	005811416

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	148
Peso unitario dell'articolo	5,3
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	200
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL2	07611205064334
GTIN imballaggio PL4	06414900075282
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL2	5,52205

Peso imballo PL4	323,1907
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it