


## GF Primofit morsetto lungo zincato STL 1 1/2

**1156893**


- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- adatto per il diametro esterno del tubo  $d^*$



No about information

## GF Primofit morsetto lungo zincato STL 1 1/2

1156893



### Product code

Item no EAN	7611205028541
Item no GF	775712055
Item no GTIN	07611205028541

### Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	138
Peso unitario dell'articolo	1,467
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	140
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778545
GTIN imballaggio PL2	07611205078546
GTIN imballaggio PL4	06414900243261
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	138
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	7
Quantità imballo PL4	378
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00054096
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,47515
Peso imballo PL2	10,54005
Peso imballo PL4	594,1627
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)