


GF Primofit morsetto lungo zincato STL 3

1156896


- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- adatto per il diametro esterno del tubo d^*



No about information

GF Primofit morsetto lungo zincato STL 3

1156896



Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

Dimensioni

Altezza unità articolo	117
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	2,82
Larghezza unità articolo	152
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	160
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900619028
GTIN imballaggio PL3	06414900619035
GTIN imballaggio PL4	06414900243223
Altezza imballo PL1	118
Altezza imballo PL3	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL3	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0029264
Volume di imballaggio PL3	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,83
Peso imballo PL3	5,734
Peso imballo PL4	644,272
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it