


## GF Primofit morsetto corto zincato STL 1 1/4

1156901

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- adatto per il diametro esterno del tubo  $d^*$



No about information

## GF Primofit morsetto corto zincato STL 1 1/4

1156901



### Product code

Item no EAN	7611205028633
Item no GF	775722054
Item no GTIN	07611205028633

### Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	80
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778637
GTIN imballaggio PL2	07611205078638
GTIN imballaggio PL4	06414900243186
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	864
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0002744
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,55815
Peso imballo PL2	9,1444
Peso imballo PL4	518,7976
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)