


**GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 2 - Rp1****1156921**

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1
- adatta per diametro esterno tubo d\*

**No about information**

## GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 2 - Rp1

1156921



### Product code

Item no EAN	7611205028756
Item no GF	775732073
Item no GTIN	07611205028756

### Dimensioni

Altezza unità articolo	89
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,042
Larghezza unità articolo	114
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	100
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778750
GTIN imballaggio PL2	07611205078751
GTIN imballaggio PL4	06414900243100
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0010146
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,054524
Peso imballo PL2	8,650192
Peso imballo PL4	492,110368
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)