

## GF Primofit set di guarnizio FKM, tubo di ebollizione 2 57mm

**1156965**

- per tubi in acciaio alla norma EN 10220-52153
- D indica l'intervallo del diametro esterno del tubo con saldatura di testa ("Siederohr").
- Dim. St si riferisce alle dimensioni dei raccordi, che devono essere combinati con le confezioni di pezzi di ricambio.
- utilizzare un raccordo di compressione standard dim. 1/2 o la confezione di pezzi di ricambio 775 967 961
- utilizzare un raccordo di compressione standard dim. 1 o la confezione di pezzi di ricambio 775 967 963



No about information

## GF Primofit set di guarnizio FKM, tubo di ebollizione 2 57mm

1156965



### Product code

Item no EAN	7611205023270
Item no GF	775958957
Item no GTIN	07611205023270
Item no LVI	0180385
Item no NOBB	60562202
Item no NRF	1050561
Item no VVS	005881057

### Dimensioni

Altezza unità articolo	11
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,147
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205773274
GTIN imballaggio PL2	07611205073275
GTIN imballaggio PL4	06414900244060
Altezza imballo PL1	11
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001815
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,15515
Peso imballo PL2	3,317
Peso imballo PL4	204,118
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)