

**GF Primofit pacco di ricambio FKM STL 2 1/2 (o.d.=70mm) B****1156975**

D indica l'intervallo del diametro esterno del tubo con saldatura di testa ("Siederohr").

Dim. St si riferisce alle dimensioni dei raccordi, che devono essere combinati con le confezioni di pezzi di ricambio.

\* utilizzare un raccordo di compressione standard dim. 1/2 o la confezione di pezzi di ricambio 775 967 961

\*\* utilizzare un raccordo di compressione standard dim. 1 o la confezione di pezzi di ricambio 775 967 963

**No about information**

## GF Primofit pacco di ricambio FKM STL 2 1/2 (o.d.=70mm) B

**1156975**



### Product code

Item no EAN	7611205023379
Item no GF	775958970
Item no GTIN	07611205023379
Item no LVI	0180387
Item no VVS	005881070

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205773373
GTIN imballaggio PL2	07611205073374
GTIN imballaggio PL4	06414900244022
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00033
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,33815
Peso imballo PL2	6,977
Peso imballo PL4	401,758
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)