

GF Primofit ricambio firejoint FIREJOINT STL, NBR+Graphite 1/2

1156976

- per tubi in acciaio conformi alla norma EN 10255-1
- Primofit è concepito come un sistema modulare. Pertanto, ogni Primofit standard può essere utilizzato come Firejoint Primofit utilizzando un kit di ricambio Firejoint; ad esempio, per convertire un tappo Primofit standard da 1" (#1156858) per l'applicazione Firejoint, utilizzare un kit di ricambio Firejoint (#1156978)
- Il kit di ricambio Firejoint include un dado con codice colore dorato



No about information

GF Primofit ricambio firejoint FIREJOINT STL, NBR+Graphite 1/2

1156976



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205033712 |
| Item no GF | 775958971 |
| Item no GTIN | 07611205033712 |
| Item no LVI | 0180396 |
| Item no NOBB | 60462282 |
| Item no NRF | 1050582 |
| Item no VVS | 005883004 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 28 |
| Lunghezza unità articolo | 150 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,12 |
| Larghezza unità articolo | 110 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205783716 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205083717 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900242837 |
| Altezza imballo PL1 | 28 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Altezza imballo PL4 | 508 |
| Lunghezza imballo PL1 | 150 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 20 |
| Quantità imballo PL4 | 1440 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000462 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00494 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,48768 |
| Peso imballo PL1 | 0,12815 |
| Peso imballo PL2 | 2,683 |
| Peso imballo PL4 | 218,176 |
| Larghezza imballo PL1 | 110 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it