

## GF Primofit guarnizione di ricambio FKM STL 4 G

**1157010**

Dim. St si riferisce alle dimensioni dei raccordi, che devono essere combinati con le confezioni di pezzi di ricambio.  
D indica l'intervallo del diametro esterno del tubo in acciaio.



No about information

## GF Primofit guarnizione di ricambio FKM STL 4 G

1157010



### Product code

Item no EAN	7611205023881
Item no GF	775967959
Item no GTIN	07611205023881

### Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	134
Peso unitario dell'articolo	0,098
Larghezza unità articolo	134
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205773885
GTIN imballaggio PL2	07611205073886
GTIN imballaggio PL4	06414900243803
Altezza imballo PL1	17
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	134
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000305252
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,110524
Peso imballo PL2	2,9771
Peso imballo PL4	185,7634
Larghezza imballo PL1	134
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)