


GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10 bar DN25

1157125


- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: deve essere specificata al momento dell'ordine, disponibile tra 100 e 1000 kPa (1 - 10 bar)
- Attacco: ingresso filetto maschio, uscita filetto femmina



No about information

GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10 bar DN25

1157125



Measurements

Filettatura femmina Rp2	1
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	69
FILETTO MASCHIO R1	1
Misura Z d	25
Misura Z h1	39
Misura Z h2	85
Z	22

Product code

Item no EAN	7613263099396
Item no GF	350599946
Item no GTIN	07613263099396

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,684
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175708
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872

Peso imballo PL1

0,691

Larghezza imballo PL1

130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it