
# Scheda tecnica




# GF JRGURED PRV 70deg DN20

## 1157290

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio








## No about information

# GF JRGURED PRV 70deg DN20

## 1157290



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263117298 |
| Item no GF | 350740241 |
| Item no GTIN | 07613263117298 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 116 |
| Lunghezza unità articolo | 142 |
| Peso unitario dell'articolo | 1 |
| Larghezza unità articolo | 62 |
| Item_UOM | pz |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lunghezza (l1) | 142 |
| Lunghezza (l2) | 29 |
| Misura Z d1 | R3/4" |
| Misura Z d2 | G1" |
| Z Measurement d3 | Rp1/8" |
| Z Measurement d4 | 53 |
| Misura Z h1 | 42 |
| Misura Z h2 | 81 |
| Z Misura o | 5 |
| Z | 43 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 07613263117298 |
| Altezza imballo PL1 | 75 |
| Lunghezza imballo PL1 | 175 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00118125 |
| Peso imballo PL1 | 1,05 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+