


## GF JRG gruppo di sicurezza 6 bar DN15

**1157320**

- Descrizione: composto da valvola di non ritorno, valvola di sicurezza con raccordi
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



### Informazioni GF JRG gruppo di sicurezza 6 bar

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG gruppo di sicurezza 6 bar DN15

1157320



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263099983  |
| Item no GF   | 350782280      |
| Item no GTIN | 07613263099983 |

### Dimensioni

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo      | 120 |
| Lunghezza unità articolo    | 130 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,6 |
| Larghezza unità articolo    | 50  |
| Item_UOM                    | pz  |

### Measurements

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (l1) | 45 |
| Lunghezza (l2) | 35 |
| Lunghezza (l3) | 25 |
| Misura Z h1    | 83 |
| Misura Z h2    | 38 |
| z1             | 61 |
| Z2             | 52 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900176774 |
| Altezza imballo PL1       | 50             |
| Lunghezza imballo PL1     | 190            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001615       |
| Peso imballo PL1          | 0,604          |
| Larghezza imballo PL1     | 170            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)