


GF JRG valvola di non ritorno DN20

1157419

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG valvola di non ritorno

Specifiche

Ampia gamma di prodotti

Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola di non ritorno DN20

1157419



Product code

Item no EAN	7613263008756
Item no GF	350896258
Item no GTIN	07613263008756

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,39
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	3
Z Misura h	51
z1	12
Z2	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455862
GTIN imballaggio PL2	06414900455879
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,392
Peso imballo PL2	4,034
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it