

GF JRG valvola di non ritorno DN25


1157420

Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)

Collegamento: filettatura femmina



Informazioni GF JRG valvola di non ritorno

Specifiche

Ampia gamma di prodotti

Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola di non ritorno DN25

1157420



Product code

Item no EAN	7613263008749
Item no GF	350896259
Item no GTIN	07613263008749

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,814
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	3
Z Misura h	61
z1	15
Z2	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455886
GTIN imballaggio PL2	06414900455893
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00030996
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,815
Peso imballo PL2	8,265
Larghezza imballo PL1	84
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it