

GF JRG valvola di non ritorno DN32


1157421

Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)

Collegamento: filettatura femmina



Informazioni GF JRG valvola di non ritorno

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola di non ritorno DN32

1157421



Product code

Item no EAN	7613263008732
Item no GF	350896260
Item no GTIN	07613263008732

Dimensioni

Altezza unità articolo	53.5
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,09
Larghezza unità articolo	107
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	9
Z Misura h	80
z1	19
Z2	52

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455909
GTIN imballaggio PL2	06414900455916
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000726
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	1,095
Peso imballo PL2	5,555
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it