


GF JRG set di sicurezza 6 bar DN32

1157462

- Descrizione: composto da valvola di non ritorno e valvola di sicurezza.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar).
- Attacco: filettatura interna



Informazioni GF JRG set di sicurezza 6 bar

Specifiche

Ampia gamma di prodotti

Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG set di sicurezza 6 bar DN32

1157462



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263100320 |
| Item no GF | 351061285 |
| Item no GTIN | 07613263100320 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 80 |
| Lunghezza unità articolo | 150 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,29 |
| Larghezza unità articolo | 130 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 80 |
| Lunghezza (l2) | 87 |
| Lunghezza (l3) | 48 |
| Misura Z h1 | 110 |
| Misura Z h2 | 9 |
| Misura Z h3 | 32 |
| z1 | 19 |
| Z2 | 52 |
| Z3 | 17 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900235334 |
| Altezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL1 | 190 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,002052 |
| Peso imballo PL1 | 1,3 |

Larghezza imballo PL1

180

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it