

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511


Temperatura: max 30°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: Gamma di regolazione PRV 400 kPa (4 bar) 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio


Composto da: JRGUSIT NG Valvola per batteria 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Raccordo di distribuzione combi 5191



No about information

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511



Product code

Item no EAN	7613263116031
Item no GF	355623519
Item no GTIN	07613263116031

Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	226
Peso unitario dell'articolo	5,705
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	37
Lunghezza (l2)	133
Lunghezza (l3)	93
Misura Z h1	55
Misura Z h2	77
Misura Z h3	55

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116031
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	560
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,02352
Peso imballo PL1	6,019
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it