


## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

**1157511**


- Temperatura: max. 30 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio
- Composto da: valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collettore JRGUSIT Combi 5191



**No about information**

## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511



### Product code

Item no EAN	7613263116031
Item no GF	355623519
Item no GTIN	07613263116031

### Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	226
Peso unitario dell'articolo	5,705
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	37
Lunghezza (l2)	133
Lunghezza (l3)	93
Misura Z h1	55
Misura Z h2	77
Misura Z h3	55

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116031
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	560
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,02352
Peso imballo PL1	6,019
Larghezza imballo PL1	210

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)